

# A program

Programul Programa Programmet




**VOGEL  NOOT**  
SOIL SOLUTIONS

# Minőség generációkon át

Calitate pentru generații

Kokybė kartoms

Kvalitet för generationer



 A VOGEL-NOOT neve immár 140 éve egyet jelent a minőségi mezőgépgyártással. Az idő folyamán a talajművelési specialistából komplett munkagépgyártvá fejlődött. Az előremutató gondolkodásmódnak, a gazdálkodók speciális igényeinek történő állandó megfelelésnek és a hatékony vevőkiszolgálásnak köszönhetően a VOGEL-NOOT ideális partner a folyamatosan változó mezőgazdaságban.

 De acum 140 ani Vogel& Noot realizează o tehnică agricolă performantă. Specialistul în prelucrarea solului a devenit între timp un ofertant competent de utilaje agricole pentru cultivarea plantelor. Prin ideile inovatoare și o tehnică performantă adaptată cerințelor actuale ale fermelor agricole ca și prin conceptual eficient de consiliere și service , Vogel & Noot este partenerul ideal pentru o agricultură durabilă și orientată spre viitor.

 Jau 140 metų kompanija Vogel & Noot palaike aukštą žemės ūkio technikos kokybės lygi. Pradėjusi savo veiklą kaip kompanija, kurios specializacija – dirvos dirbimas, Vogel & Noot tapo kompetentinga technikos gamintoja visam augalininkystės sektoriui. Dėl inovacinių idėjų, galimos, šiuolaikinius gamybos reikalavimus atitinkančios technikos, veiksmingos konsultavimo ir aptarnavimo koncepcijos Vogel & Noot yra idealus ilgalaikio, orientuoto į ateitį žemės ūkio verslo partneris.

 I över 140 år har Vogel & Noot stått för högkvalitativ lantbruksteknik. Från att ha startat upp som specialist på jordbearbetning, är företaget i dag en kompetent leverantör av redskap för sådd och spridning. Tack vare företagets innovativa idéer, heltäckande teknologi i nära kontakt med jordbruksföretagens specifika önskemål, effektiv rådgivning och ett bra servicekoncept, är Vogel & Noot en idealisk partner för ett nätverk av framåtsträvande lantbruk.

# Tartalom

Cuprins

Turinys

Innehållsförteckning



Szakértelem	Competențe	Veiklos sritis	Kompetens	4
<b>Termékek</b>	<b>Produse</b>	<b>Produkcija</b>	<b>Produkter</b>	
Függesztett váltvaforgató ekék	Pluguri reversibile purtate	Pakabinami apverčiamieji plūgai	Burna växelplogar	8
Féligfüggesztett váltvaforgató ekék	Pluguri reversibile tractate	Pusiau pakabinami apverčiamieji plūgai	Delburna växelplogar	9
<b>Ágyekék</b>	Pluguri nereversibile	Nevartomi plūgai	Enkla plogar	10
<b>Szántóföldi kultivátorok</b>	Cultivatoare	Skutikai	Kultivatorer	11
<b>Rövidtárcsák</b>	Grape cu discuri scurte	Diskiniai skutikai	Tallriksharvar	12
<b>Talajlazítók</b>	Scarificatoare	Podirvio parentuvai	Djupluckrare	13
<b>Magágykészítő kombinátorok</b>	Combinatoare	Vibrokultivatoriai	Såbädds kombinationer	14
<b>Forgóboronák</b>	Grape rotative	Rotacinės akėcios	Rotorharvar	15
<b>Gabonavetőgépek</b>	Semánatori	Séjamosios	Såmaskiner	16
<b>Szárzúzók</b>	Tocători	Žalieninių atliekų smulkintuvai	Slaghackar	18
<b>Permetezőgépek</b>	Aparate de erbicidat	Lauko purkštuvali	Fältsprutor	19
<b>Szántáselmunkáló hengerek</b>	Tävlugji	Tankinimo volai	Ringvältar	20
<b>Front packer</b>	Tävlugji Packer frontali	Dirvos tankintuvas	Frontpackare	20
<b>Referenciák</b>	<b>Referințe</b>	<b>Informacinių medžiaga</b>	<b>Referenser</b>	22
<b>Szerviz</b>	<b>Service</b>	<b>Paslaugos</b>	<b>Service</b>	24
<b>Alkatrész</b>	<b>Piese de schimb</b>	<b>Atsarginės dalys</b>	<b>Reservdelar</b>	25
<b>Kereskedelelem</b>	<b>Vânzare</b>	<b>Technikos pardavimas</b>	<b>Försäljning</b>	26
<b>Céghelyek</b>	<b>Locații</b>	<b>Filialų adresai</b>	<b>Huvudlager och tillverkning</b>	27



## Legmagasabb minőség – az ötlettől a kész munkagépig

A professzionális mezőgazdasági gépgyártás magába foglalja a folyamatos piacelemzést, a tervezést és a minőségi, költséghatékony gyártást. A VOGEL-NOOT nagy gyártási mélységgel rendelkezik, amely garancia az állandóan magas minőségre. minden folyamat célja a minőség végtermék, a rövid szállítási határidő és a kedvező ár-érték arány.

## Cea mai bună calitate - de la idee până la produsul finit

Fabricarea profesionistă a utilajelor agricole include toate domeniile de la o amplă analiză de piață, planificare, de la construcția tehnică până la execuția rentabilă și de bună calitate. Vogel & Noot realizează o finisare până în cel mai mic detaliu ceea ce asigură un nivel calitativ înalt. Scopul tuturor activităților sunt calitatea excepțională, termene de livrare scurte și un raport atractiv preț-calitate.

## Aukščiausia kokybė – pradedant idėja ir baigiant pagaminta žemės ūkio mašina

Profesionali žemės ūkio technikos gamyba apima visus etapus – nuo visapsiškos rinkos analizės, planavimo, techninio konstravimo iki aukštos kokybės, ekonomiško pagaminimo. Kompanija Vogel & Noot užtikrina aukštą gamybos lygi ir puikią kokybę visuose gamybos lygmenyse. Kompanija savo veikla siekia geros kokybės, kuo trumposnių tiekimo terminų ir patrauklaus kainos ir kokybės savytinklo.

## Högsta kvalitet – från idé till färdig lantbruksmaskin

Tillverkning av professionella lantbruksmaskiner inkluderar alla områden från extensiv marknadsanalys, planering och teknisk konstruktion till hög-kvalitativ och kostnadseffektiv produktion. Vogel & Noot har en hög ambition, som garanterar en hög kvalitet genom hela processen. Målet för alla aktiviteter är hög kvalitet, snabba leveranser och en attraktiv prisnivå.



## Lézervágó berendezések

A Trumpf lézervágóinkkal lemezek és egyéb nyersanyagok 20mm mélységű vágása lehetséges. A nagyfokú vágási pontosság biztosítja a minőségi követelmények betartását és csökkenti az felkészülékezések miatti holtidőt. Az alacsony minimális darabszám magas rugalmasságot eredményez. További előny az alkalmazásban az átfutási idők lerövidülése és az anyagkihasználás növelése.

## Instalații de tăiere cu laser

Instalațiile noastre cu laser taie tabla și alte materiale până la 20mm grosime. Precizia mare de tăiere corespunde celor mai mari cerințe de calitate și asigură economisirea în construcția dispozitivelor. Un număr minim redus de bucăți necesare asigură o flexibilitate mare. Alte avantaje rezultă prin scurtarea timpilor de fabricație ca și prin utilizarea rentabilă a materialelor.

## Lazerinio pjovimo įrenginiai

Mūsų koziris – lazerinio pjovimo įrenginiai, kuriais galima tiksliai pjaušyti lakštinių metalą ir kitas iki 20 mm storio medžiagą. Didelis pjovimo tikslumas leidžia tenkinti pačius aukščiausius kokybės reikalavimus ir taupyti lėšas pradiniame gamybos procese. Nedidelės minimalios partijos užtikrina aukštą lankstumo lygį. Papildomi pranašumai atsiranda dėl metalo apdirbimo laiko sumažinimo, taip pat aukšto žaliavų panaudojimo lygio.

## Utrustning för laserskärning

Vår Trumpf laserskärare skär stålplåtar och andra material med upp till 20 cm tjocklek. Den stora skärprecisionen hos utrustningen garanterar att männen i fixturena alltid stämmer vid sammanfogningen. Detta innebär därför mindre tidsåtgång för justeringar, mindre materialspill och effektivare produktion.

## Fötartó megmunkáló célgép

A fötartó megmunkálónkkal a megrendeléstől függően a zártszelvények 250 x 150 x 6000mm tartományig egy befogással minden oldalról megmunkálásra kerülnek. Ezzel nagyfokú méretpontosságot érünk el, amely eredménye a végtermék jobb felhasználhatósága.

## Instalația de găurile a cadrului

Cu instalațiile noastre de găurile pot fi găurile diverse cadre cu dimensiunile maxime 250 x 150 x 6000 mm cu o anumită tensiune în toate planurile. Prin aceasta se asigură o precizie mare a dimensiunilor care se rasfrâng prin lucru cu precizie al utilajului.

## Réminiai gręžimo įrenginiai

Naudojant mūsų réminius gręžimo įrenginius, galima visose plokštumose įsriegti ar supjaustyti tuščiavidurį nurodytos formos profilį, kurio maksimalus dydis 250x150x6000 mm. Dėl to pasiekiamas ypąč aukštasis matmenų tikslumas, o tai lemia technikos gamybos įrankių darbo tikslumą ir kokybę.

## Utrustning för ramborrhning

I vår utrustning för ramborrhning kan man borra orderrelaterade profilrör med maxmåttet 250x150x6000 mm på alla nivåer. Detta innebär man uppnår högsta måttPrecision så att den färldiga maskinen kan utföra ett noggrant jobb.



### Kopörészek minősége

A talajmegmunkáló gépeink kopörészeinek gyártása több évtizedes múltra tekint vissza. Vevőink a felhasznált alapanyagok állandó fejlődése és a saját know-how-ra épülő hőkezelési eljárásból adódó különösen alacsony üzemeltetési költségből profitálhatnak.

### Hegesztő robotok

A hegesztő robotok a legnagyobb pontosságú munkavégzés mellett felügyelik és dokumentálják a műszaki paramétereket. Így elérhető a legjobb hegesztési minőség és csökkenthető a munkavégzés ideje. Ezek a gépek, többek között, az ekék legfontosabb szerkezeti egységeinek, mint például állítószán, függésztő torony vagy fordítómű hegesztését végzik el.

### Calitatea pieselor de uzură

Producția noastră de piese de uzură cunoaște o istorie de câteva decenii. Clienții noștri profită de procesul permanent de perfecționare atât în ce privește materialul cát și know-how-ul nostru special în perfecționarea pieselor de uzură ale mașinilor agricole în forma utilajelor cu costuri de exploatare extrem de mici.

### Roboții de sudură

Roboții de sudură lucrează cu cea mai mare precizie și supraveghează și documentează în același timp parametrii procesului. Așa se ajunge la calitate înaltă de sudură și se reduce timpul de prelucrare.

### Dylančių detalių kokybė

Dylančių detalių dirvai įdirbtai gamyba remiasi daugiamete kompanijos patirtimi. Mūsų klientai gauna naudos dėl nuolatinio medžiagų tobulinimo ir kompanijos inovacijų, skirtų tobulinti dylančias žemės ūkio mašinų detales, tai leidžia gerokai sumažinti žemės ūkio gamybos išlaidas.

### Suvirinimo darbai

Suvirinimo robotai atlieka darbus dideliu tikslumu, kartu stebi ir aprašo procesų charakteristikas. Taip pasiekiamā geriausia suvirinimo kokybę ir sutrumpėja apdirbimo laikas. Todėl jie dažnai taikomi naudojant pagrindinius labiausiai paklausius plūgų komponentus, kaip antai, pakabinimo ir apvertimo mechanizmas, pakabinamas bokštai, plūgo korpusas.

### Slittdelarnas kvalitet

Som tillverkare av slitdelar för tillverkare av jordbearbetningsmaskiner, kan vi blicka tillbaka på en lång historia. Våra kunder efterfrågar en ständig utveckling av material såväl som vår specialkompetens och expertis för utformning av slitdelar till exceptionellt låga kostnader.

### Svetsrobotar

Svetsrobotar arbetar med extremt hög precision och övervakar och dokumenterar de olika processparametrarna. Så uppnår man högsta svetskvalitet och reducerar bearbetningstiden. Dessa maskiner används därför, förutom i många andra sammanhang, för de viktiga plogkomponenterna, justeringsblocken, monteringsjärnen och vändskivornas infästningar.



## Kerethegesztő munkahelyek

A speciális készülékekben 5 méteres munkadarabok hegeszthetők egy befogással. Ezek a készülékek 360°-ban fordíthatók, fokozatmentesen emelhetők és süllyeszthetők. Előnyük, hogy a hegesztő szakember minden optimális helyzetben végzi az aktuális feladatot. Ezzel időt nyerünk és elősegítjük a minőségi munkavégzést.

## Festőüzem

A festőüzem kabinjai átmenő rendszerű konvejor pályával szereltek. Így a festésre előkészített darabok automatikusan továbbítódnak és átesnek a gondos tisztítás, alapozás, fedőfestés és szárítás munkafázisain. Az eredmény a magas minőségű felületi kialakítás.

## Stand de sudură

În standurile de sudură pot fi prinse dispozitive de sudură de până la 5m. Acestea se pot rota cu 360 °, se pot ridica și coborî. Avantajul este că sudorul poate prelucra piesa întotdeauna în poziția optimă de sudură. Aceasta duce la economisirea timpului și asigură suduri de top în toate punctele.

## Linia de lăcuire

Cabina de lăcuire este dotată cu o bandă transportoare continuă. Piese care trebuie lăcuite circulă automat prin instalația de lăcuire și sunt atent curățate, grăduite, lăcuite și uscate. Rezultatul este o finalizare calitativ înaltă și suprafetele.

## Rėminė suvirintojo kabina

Suvirintojo kabinoje galima įrengti suvirinimo įrenginius, kurių aukštis iki 5 m. Kabina gali suktis 360 °, be to, kilti ir leistis. Pranašumas toks, kad suvirintojas visąlaik gali apdoroti detalę patogiausioje padėtyje. Tai leidžia taupytai laiką ir daryti suvirinimo siūlės visose padėtyse.

## Dažymo linija

Dažymo kabinoje įrengta per ją einanti konvejerio juosta. Dažmos detalių automatiškai praeina per dažymo įrenginį, tai leidžia itin tvarkingai jas nuvalyti, gruntuoti, dažyti ir džiovinti. Rezultatas – labai puikios kokybės dažų danga.

## Svetsbox för ramar

I svetsboxen kan utrustning upp till 5 m spänna upp. Boxen gör det möjligt att vrida objekten i 360° såväl som höja och sänka dem. Fördelarna med detta är att svetsaren alltid kan arbeta med svetsningen i en optimal arbetsposition. Detta spar tid och gör det möjligt att utföra ett topp-kvalitetsarbete i alla lägen.

## Lakeringsgata

Sprutboxen är utrustad med ett genomgående transportband. Delarna som skall lackeras rör sig automatiskt genom lackeringssystemet och rengörs noggrant, grundas, lackeras och torkas. Resultatet är en högkvalitativ finish i alla skrymslen.

# ©plus függesztett váltvaforgató ekék

©plus Pluguri  
reversibile purtate

Pakabinami apverčiamieji  
plūgai ©plus

©plus burna växelplogar



A piacán az egyik legmodernebb és legsokoldalúbb eke a ©plus eke, amely a több mint 135 éves gyártási tapasztalat és a kemény fejlesztési munka gyümölcse. A legújabb technikával és minőségi alapanyagokkal ötvözve a ©plus ekék a gazdaságos talajművelés alapjai.

Plugurile reversibile © plus, una din cele mai moderne și mai variate serii de pluguri de pe piață sunt rodul unei experiențe bogate și a unui proces riguros de dezvoltare de peste 135 ani. Împreună cu cea mai nouă tehnologie și materiale de cea mai bună calitate plugurile © plus sunt baza unei agriculturi rentabile.

Pakabinami apverčiamieji plūgai ©plus, vieni iš moderniausių ir įvairiausiu tipų plūgų rinkoje, yra daugiau kaip 135 metų specialių bandymų ir įtempto tiriamojo darbo vaisius. Derinant su naujausia jėrianga ir labai geros kokybės medžiagomis, plūgai ©plus yra profesionalios žemdirbystės pagrindas.

©plus växelplogar, ett av de modernaste och mångsidigaste plogprogram på marknaden, är resultatet av mer än 135 års special erfarenhet och hårt utvecklingsarbete. Presentationen av den senaste teknologin och högkvalitativt material, erbjuder ©plus plogarna basen för lönsam jordbearbetning.

## Előnyök

- Egyedülálló ©plus hőkezelés
- Átmenő fótartó
- Fogászszélesség állítás mechanikusan vagy hidraulikusan
- Kompakt állítószámos beállítási központ
- Átmenő függesztőtengely

## Avantaje

- Procedeu unic de călire ©plus
- Ţeavă cadru continuă
- Reglarea lățimiei de tăiere Serie, mecanic sau hidraulic
- Centru de reglare compact în construcția saniei
- Ax prindere continuu

## Pranašumai

- Neprilygstamas ©plus patikimumas
- Besiūlisi kvadratinis rėmas
- Užgriebio plotis reguliuojamas mechaniskai arba hidrauliskai
- Patogus ir paprastas plūgo reguliavimas
- 4 tipų apsauga nuo akmenų

## Fördelar

- Unik ©plus härdningsprocess
- Genomgående ramprofil
- Skärbreddsinställning standard, mekanisk eller hydraulisk
- Kompakt inställningscentrum i chassi designen
- Genomgående lyftaxel



## ©plus típus

Tip ©plus Plūg ©plus modeliai Typ ©plus

Traktor kW / PS max. Traktor kW / CP max.  
Reikiama traktoriaus galia kW/Ag Traktor kW/hp max.

Ekefejek Trupiže Korpusų skaičius Antal skär

	LM	M	XM	XMS	XS	XS-Pro
	59 / 80	88 / 120	103 / 140	128 / 175	191 / 260	205 / 280
Ekefejek Trupiže Korpusų skaičius Antal skär	2/3	3/4	3/4/(5)	3/4/5/(6)	3/4/5/6	3/4/5/6
Fogászszélesség Lājīme de tāiere Arimo pločio reguliavimas Snittbredd						

Mechanikus Mecanic Mechaniski Mekanisk

• • • • • •

Hidraulikus Hidraulic Hidrauliski Hydraulisk

• • • • • •

Ekefej biztosítás Sigurāñā la pietre Apsauga nuo akmenų Stenutlösning

Nyírócsavar Bolt forfecare Kerpmas varžtas Brytpinne

• • • • • •

Spirálrugós, félautom. Arc spiralat, semiautomat Spryngde Spiralfjäder.

• • (•) (•) - -

Laprugós, autom. Arc cu foi, complet automatizat Lingc. Bladfjäder.

• • • - - -

Hidraulikus autom. Hidraulic, complet automatizat Hidraulisk, helautomatisk.

• • • • • •

(\*) A zárójelbe tett adatok korlátozásokkal érvényesek

Duomenims skliaustose (\*) yra aprisojimai.

Datele în paranteze (\*) sunt valabile cu anumite limite

Upptexter inom parentes (\*) gäller med förbehåll.

# ©plus Félig függesztett váltvaforgató ekék

©plus pluguri  
reversibile tractate

Pusiau pakabinami  
apverčiamieji plūgai ©plus

©plus delburna växelplogar



A VN félig függesztett ekék a maximális teljesítményre lettek kifejlesztve. A 12 ekevasig bővíthető kivitel hatalmas munkaszélességet és területteljesítményt eredményez. A robosztus technika a legszélsőségesebb területeken kipróbált, megbízható munkagép.

Plugurile VN reversibile tractate sunt dezvoltate pentru randamente maxime. Cu până la 12 brăzdare, ele faciliteaza lăimi de lucru și randamente pe suprafață enormă. Tehnica robustă a fost încercată de mii de ori pe suprafețe mari în cele mai extreme condiții de eploatare.

Pusiau pakabinami apverčiamieji plūgai Vogel & Noot sukonstruoti naudojimui didžiausiomis apkrovomis. Galimybė prijungti iki 12 korpusų leidžia pasiekti labai didelį užgriebio plotą ir didelį našumą. Įrangos patikimumas daugelį kartų patirkintas eksplotuojant ekstremaliomis sąlygomis dideliuose plotuose.

Vogel & Noots delburna växelplogar är designade för maximal kapacitet. Med upp till 12 skär är det möjligt att få enorm arbetsbredd och avverkningskapacitet. Den robusta teknologin är hårt testad under de mest extrema förhållanden och på stora arealer.

## Előnyök

- Nagy területteljesítmény
- minden talajtípusra ajánlott
- Nagyfokú szállítási biztonság
- Nagy jó határszántó
- Kimagasló fordulóképesség

## Avantaje

- Cel mai bun randament pe unitatea de suprafață
- Cea mai bună adaptare la sol
- Stabilitate foarte bună la transport
- Închiderea foarte bună a parcelei
- Manevribilitate remarcabilă

## Pranašumai

- Maksimalus našumas
- Geriausias prisitaikymas prie dirvos savybių
- Didelis stabilumas transportuojant
- Puiki kokybė apariant galaukius
- Puikus manevringumas

## Fördelar

- Optimal kapacitet
- Bästa anpassning till jorden
- Hög stabilitet vid transport
- Mycket tydlig plogfära
- Outstanding manövrerbarhet

## ©plus Típus

©plus Type Plūgų ©plus modeliai Typ ©plus

Traktor kW / PS max. Tractor kW / CP max.  
Reikalinga traktoriaus galia kW/Ag Traktor kW/hp max.

Ekefejek Trupių Korpusų skaičius Antal skăr

Hektor

bis 176 / 240

Heros

bis 295 / 400

Fogásszélesség Läťime de tāiere Arimo pločio reguliavimas Snittbredd

Mechanikus Mecanic Mechaninėkai Mekanisk

Hidraulikus Hidraulic Hidrauliskai Hydraulisk

Ekefej biztosítás Siguranja la pietre Apsauga nuo akmenų Stenutlösning

Nyírócsavar Bolt de forfecare

Kerpmas varžtas Brytpinne

Hidraulikus autom Hidraulic (complet automat)

Hidrauline Hydraulisk, helautomatisk

On-land kivitel Varianta ON Land

On Land funkcijsa (viršvagio funkcija) ON-Land modell



# Ágyekék

Pluguri nereversibile

Nevartomi plügai

Enkla plogar



A robosztus felépítésű függeszett ágyekék ideálisan alkalmazhatók a kisebb gazdaságok alapmunkáira. Ezen típusok a ©plus vältvaforgató ekék-nél bevált technikával vannak felszerelve és megfelelnek a modern elvárásoknak.

Plugurile nereversibile robuste sunt ideale pentru arăturile economice în structuri mici și medii. Sunt dotate cu tehnică eficientă a plugurilor reversibile ©plus și în acest fel corespund celor mai moderne standarde.

Patikimi pakabinamieji nevartomi plögai idea-lūs renkantis ekonomiškus plūgus darbams mažuose ir vidutinio dy-džio plotuose. Dideliems plotams jie gaminami tokiomis pačiomis technologijomis, kaip ir apverčiamai plögai, todėl atitinka pačius naujausius standartus.

De robusta enkla burna plogarna är idealiska för kostnadseffektiv plöjning i små och medelstora gårdar. I stort sett är de utrustade med den fram-gångsrika teknik från ©plus växelplogarna och uppfyller därför de modernaste stan-darden.

## Előnyök

- Gazdaságos alkalmazhatóság
- Optimális kormányozhatóság
- Sokoldalúan felszerelhető
- Egyszerű és áttekinthető beállítás
- A VN vältvaforgató ekék legjobb egységeivel

## Avantaje

- Rentabilitate mare
- Manipulare optimă
- Flexibil în toate condițiile dotabil
- Reglare simplă și sistematică
- Componente de top ale plugurilor reversibile VN

## Pranašumai

- Didelis rentabilumas
- Optimalus manevringumas
- Pritaikyti įvairioms darbo sąlygom
- Lengvas prikabinimas
- Analogiškos patikimos detalės kaip ir apverčiamųjų plūgų VN serijoje

## Fördelar

- Extremt kostnadseffektiva
- Optimal manövrerbarhet
- Kan utrustas för alla förhäl-landen
- Enkel och klar ploginställ-nings
- Komponenter från Vogel & Noots växelplogserier

## VN Farmer

	L	M	M Vario	MS	MS Vario
<b>Traktor kW / PS max.</b> Traktor kW / CP max. Reikalinga traktoriaus galia kW/Ag Traktor kW/hp max.	44/60	90/120	90/120	110/150	110/150
<b>Ekefejek Trupite</b> Korpusų skaičius Antal skär	2/3	3/4(5)	3/4	3/4/5	3/4/5
<b>Fogásszélesség</b> Läťimi de lucru Arimo pločio reguliavimas Snittbredd					
<b>Mechanikus</b> Mecanic Mechaniski Mekanisk	•	•	-	•	-
<b>Hidraulikus</b> Hidraulic Hidrauliškai Hydraulisk	-	-	•	-	•
<b>Ekefej biztosítás</b> Siguranță la pietre Apsauga nuo akmenų Stenutlösning					
<b>Nyírócsavar</b> Bolt de forfecare Kerpmamas varžtas Brytpinnne	•	•	•	•	•
<b>Laprugós félautom.</b> Arc cu foi, complet automat. Lingē Bladfjäder	-	•	•	•	•
<b>Hidraulikus autom.</b> Hidraulic, complet automat Hidraulinė Hydraulisk, helautomatisk	-	•	•	•	•



# Szántóföldi kultivátorok

Cultivatoare

Skutikai

Kultivatorer



A 4 tagból álló kultivátor csoport - TerraMix, TerraFlex, TerraCult és TerraTop - még kötött területeken is megyőző munkaműséget eredményez. Alkalmazásukkal a teljes munkaszélességen egyenletesen átdolgozott talaj, a származásványok intenzív keverése és optimális felszín-lezárás érhető el.

Cele 4 serii constructive TerraMix, TerraFlex, TerraCult și TerraTop realizează și în condiții grele de exploatare o calitate performantă a lucrării. Ele realizează o prelucrare completa a suprafetelor, de la o prelucrare superficială până la o prelucrare la mare adâncime.

4 skutikų serijos TerraMix, TerraFlex, TerraCult ir TerraTop užtikrina gerą darbų kokybę sudėtingiausiomis eksplotacijomis. Jos leidžia pasiekti puikių darbo rezultatų dirbant dirvą tiek paviršiniu, tiek gilioju dirvos dirbimu, intensyviai sumaišant derliaus liekanas ir sutankinant dirvos paviršių.

De fyra kultivatorserierna, TerraMix, TerraFlex, TerraCult och TerraTop erbjuder ett högkvalitativt resultat även under svåra arbetsförhållande. De utför ett högkvalitativt arbete både som ytökultivatorer och djupkultivatorer utan igensättningar och med effektiv stråmixing. Unik justerings- och manöverkomfort.

## Előnyök

- Eltömödésmentes a nagy sorosztás miatt
- Kitűnő származásvány keverés
- Egyedülálló beállítási- és kezelési komfort
- Flexibilis a széles kapaválasztéknak köszönhetően
- MultiCuick szabadalmazott készrendszer

## Avantaje

- Fără înfundare datorită distanței mari între grinzi
- Amestecare intensivă a paieiilor
- Confort de reglaj și folosire
- Flexibil datorită unei palete largi de brăzdare
- Sistem brevetat de schimbare rapidă MultiQuick

## Pranašumai

- Dél didelio atstumo tarp noragų neatsiranda užsikimšimų
- Puikiai sumaišo šiaudus
- Nepralenkiamas reguliavimo ir priežiūros patogumas
- Lankstumas dėl plataus siūlomų darbinį noragų pasirinkimo
- Patentuota greito MultiQuick dylančių dalių pakeitimo sistema

## Fördelar

- Inga igensättningar tack vare stort avstånd mellan tvärbeläckarna
- Bästa stråmixingen
- Unik inställnings- och manöverkomfort
- Flexibel tack vare ett brett urval av skär
- Patenterat MultiQuick snabbkopplingssystem

## Szántóföldi kultivátor

Cultivator Kultivatorai Kultivator

Kaparosok száma Grindā Noragų eilių skaičius  
Balkar

Munkaszélesség Lățime de lucru Darbinis plotis Arbetsbredd

	TerraMix	TerraFlex	TerraCult	TerraTop
merev Fix Ištiesinės Fixerad	cm 250 - 400	300 - 400	300	-
felhajtható Rabatabil Sulankstomas Infällbar	cm 400 - 600	400 - 500	400 - 600	400 - 800
Kapaoosztás Distanța între organei Atstumas tarp noragų Avstånd mellan harvpinnarna	cm 44	30	22	23



# Rövidtárcsák

Grape cu discuri scurte

Diskiniai skutikai

Tallriksharvar



A modern talajművelés költséghatékony és nagyteljesítményű munkagépe. A tervezéskor a sekély, 2 - 12cm közötti talajművelés optimális elérése volt a cél, így kitűnően alkalmazható a tarlóhántás, ápolás és magágykészítés során a származadványok aprítására, keverésére és a felszín lezáráására.

Soluția rentabilă și performantă în prelucrarea modernă a solului. Concepute pentru prelucrarea superficială a solului între 2 și 12 cm realizează amestecarea, mărunțirea și retasarea optima, atât în cadrul prelucrării în mișcări de către și în strat vegetal protector.

Naudingas ir galingas sprendimas šiuolaikiškam dirvos dirbimui. Atliekant paviršinį žemės dirbimą nuo 2 iki 12 cm, diskiniai skutikai užtikrina optimalų permaišymą, smulkinimą ir sutankinimą, naudojant ražienose ir arimuoose.

Den kostnadseffektiva och kraftfulla lösningen för modern jordbearbetning. Designad för en jämn jordbearbetningen från 2 cm till 12 cm djup, sörjer den kompakta tallriken (disken) för en optimal mixing, finfördelning och bearbetning av stubb såväl som övrig jordbearbetning.

## Előnyök

- Gyors és intenzív keverés, aprítás
- Integrált kővédelem
- Nagy területteljesítmény
- Kitűnő talajbahúzás
- Széles lezáró henger választék

## Avantaje

- Amestecare și mărunțire rapidă, intensivă
- Sistem integrat de protecție contra pietrelor
- Productivitate mare
- Penetrație excelentă a solului
- Varietate mare de tăvăluri

## Pranašumai

- Greitas, intensyvus permaišymas ir smulkinimas
- Apsauga nuo akmenų
- Didelis našumas
- Puikus dirvos užgriebis
- Didelis volų pasirinkimas

## Fördelar

- Snabb, intensiv mixing och finfördelning
- Integrerat stenskydd
- Hög kapacitet
- Unik markpenetration
- Stort urval av valsar



## Rövidtárcsa

Grapă cu discuri scurte  
Diskiniai skutikai Tallriksharvar

Munkaszélesség Látmére  
de lucru Darbinis plotis  
Arbetsbredd

Szállítási szélesség Látmére  
de transport Transportavimo plotis  
Transportbredd

Tárcsalapok száma  
Număr de talere  
Diskų skaičius  
Antal tallrikar

Tárcsalap átmérő  
Diametru taler Diskų skersmuo

# Talajlazítók

Scarificator

Podirvio purentuvi

Djupluckrare



A robosztus felépítésű lazítók áttörik a károsan tömörödött talajrétegeket javítva a talaj hőgazdálkodását, hozzájárulva így a talajélet aktiválásához és az egészségesebb növényi fejlődéshez.

Scarificatoarele robuste dislocă straturile solului și astfel solul se aerează și asigură creșterea intensivă și viguroasă a semănăturii.

Patikimi podirvio purentuvai puikiai suardo suslėgtą dirvą ir užtikrina deguonies patekimą į dirvą, gerą vandens sugėrimą, kad augalai normaliai vystanti ir gerėtų jų augimas.

Den robusta djupluckraren bryter upp och frigör kompakt jord under ytskiktet, luftar jorden, ger liv i jorden och förbättrar växtligheten.

## Előnyök

- Nagyon robosztus felépítés
- Agresszív állású kések, kitűnő kopórészek
- Különböző túlterhelés elleni védelmek
- A magas építés miatt el tömörítés mentes
- Különböző lezáró henger típusok

## Avantaje

- Construcție robustă
- Colți agresivi cu componente de uzură de top
- La alegere diferite siguranțe la suprasarcină
- Fără înfundare datorită inăltimii mari a cadrului
- La alegere diferenți tavălugi nivelatori

## Pranašumai

- Tvirta konstrukcija
- Aštrūs kaltai, atsparūsus sidėvėjimui komponentai
- Galimybė pasirinkti įvairiausius apsaugos nuo perkrovų elementus
- Dėl didelio atstumo tarp noragų nesusidaro užsikimšimų
- Galimybė pasirinkti įvairius tankinimo volus

## Fördelar

- Mycket robust konstruktion
- Specialbehandlade fästelement mot rost och TOP-sliddelar.
- Olika överbelastningsskydd som tillval
- Inga igensättningar tack vare stor ramhöjd
- Olika eftervalsar som tillval

TerraDig	SS/SSD	XS/XXS	KSD
Kések Colți Noragyskaičius Billar	3 - 9	5 - 11	4 - 8
<b>Munkaszélesség</b> Lățime de lucru Darbinis plotis Arbetsbredd			
Merev fix Stacionarus Fast	cm	300 - 400	250 - 500
Összecsukható rabatabil Sulankstomas Infällbar	cm	400	-
Munkaszélesség Adâncime de lucru Darbinis gylis Arbetsdjup	cm	40/55	55/70
			45



# Magágykészítő kombinátorok

Combinatoare

Vibrokultivatorai

Såbäddskombinationer



2 típusú kivitel a maximum 15 cm mély-ségű magágykészítésre: egyengető lapok az első sorban, lazítás és aprítás a minőségi rugós kapákkal szerelt szekcióban és megfelelő talajlezárás a duplasoros hengerrel.

2 serii constructive pentru pregătirea patului germinativ până la 15 cm adâncime de lucru: nivelare prin şina de nivelare, măruntire, afânare cu colți elastici de calitate și structurarea solului cu tăvăluji dubli de măruntire.

2 priešėjinio dirvos dirbimo kultivatorių serijos, darbinis gylis iki 15 cm. Išlyginimas tankinimo volu, smulkiniimas ir purenimas puikios kokybės spyruokliniais dantimis, taip pat dirvos struktūros sudarymas volu su dvigubu purenimo disku.

2 produktserier för preparering av såbädd upp till 15 cm djup: utjämning med utjämningsskena, trumling och luckring med kvalitetsfjäderpinnar och markberedning med dubbla trumlor.

## Előnyök

- Pontos mélységtartás
- Kitűnő egyengető munka
- Nagy területteljesítmény, alacsony üzemanyag felhasználás
- Minőségi rugós kapák fordítható lándzsakkal
- Az optimális magágy a gyors és egyenletes kelés alapja

## Avantaje

- Pătrundere exactă în adâncime
- Nivelare bună cu şina de nivelare
- Productivitate mare și consum redus de combustibil
- Colți elastici de bună calitate cu brăzdare schimbabile
- Structura optimă a patului germinativ asigură o germinare rapidă și sigură

## Pranašumai

- Dirbamo gylio tikslumas
- Puikus išlyginimas tankinimo volu
- Didelė galia ploto vienetiui ir nedidelis kuro elvėjimas
- Puikios kokybės spyruoklės
- Optimali paruoštos dirvos struktūra užtikrina greitą ir patikimą sėklų dygimą

## Fördelar

- Exakt djupkontroll
- Outstanding utjämning med utjämningsskena
- Ökad avverkning och reducerad bränsleförbrukning
- Högvärtiga fjäderpinnar med utbytbara skär
- Optimal struktur i sädbaden som säkrar en snabb start för frökarorna



## Magágykészítők

Combinatoare  
Séklos guolių kombinacijos  
Såbäddskombinationer

Függesztsé tipusa Cuplare la tractor  
Prikabinimas prie traktoriaus Traktorkoppling

Traktor kW/PS max. Traktor kW/CP max.  
Reikalinga traktoriaus galia kW/Ag Traktor kW/hp max.

Munkaszélesség Lățime de lucru Darbinis plotis Arbetsbredd

	VibroCult L	VibroCult M	VibroCult S	Säpak Profi
Függesztsé tipusa	Fügesztett 3-Puncte pakabinamas 3-punkt			
Traktor kW/PS max.	- 58/80	- 162/220	- 243/330	- 191/260
Munkaszélesség	Lățime de lucru Darbinis plotis Arbetsbredd			
merev fix stacionarus	Fast	2,10 - 3,30	-	-
felhajtható rabatabil	sulankstomas Infällbar	-	3,70 - 8,00	7,00 - 12,00
Munkaszélesség	Adâncime de lucru Darbinis gylis Arbetsdjup	10 cm-ig	Până la 15 cm iki 15 cm Upp till 15 cm	
Kapaosztás	Distanță între organei Atstumas tarp spyruoklių Avstånd mellan fjäderpinnarna	10 cm		11 cm

# Vogel & Noot

# Forgóboronák

Grape rotative

Rotacinės akéčios

Rotorharvar



A robosztus felépítésű VN forgóboronák megfelelően illeszthetők mind a hagyományos, mind a forgatás nélküli talajművelési technológiába, és gondoskodnak a tökéletes magágyról. Optimálisan kombinálható gabonavetőgéppel is.

Robuste grape rotative VN pot fi utilizate perfect atât în prelucrarea convențională cât și în cea de conservare a solului și asigură un pat germinativ perfect. Optime și pentru a lucra în combinație cu semănători.

Patikimos rotacinės VN akéčios idealios tiek tradiciniams, tiek tiesioginiams dirvos dirbimui, jos užtikrina idealią sėjų. Be to, optimalios naudojant derinįje su sėjos technika.

De robusta Vogel & Noot rotorharvar är perfekta i såväl konventionell som i markvärdande jordbehandling för att försäkra sig om en perfekt såbädd. Optimal också i kombination med såteknik.

## Előnyök

- Középen elhelyezett hajtómű
- Robosztus, karbantartás mentes rotorcsapágazás
- Kopásálló kékess, gyorscsérélő rendszerrel is
- Széles hengerválaszték
- Simítósín az alapfelszerelés része

## Avantaje

- Transmisie centrală
- Rulmenți de calitate superioară, ușor de întreținut
- Colț cu muchie, optional și cu sistem de schimbare rapid
- Diversitate mare de tăvălugil
- Shină nivelare pentru o măruntire optimă

## Pranašumai

- Centre i rengtas pagrindinis reduktorius
- Patikimi, lengvai prižiūrimi rotorius guoliai
- Atsparūs susidėvėjimui peilio pavidalo dantys su papildoma įranga greitai pakeisti dantis
- Didelis volų pasirinkimas
- Atraminė sienelė, skirta optimaliam smulkinimui

## Fördelar

- Transmissionen placerad centralt
- Robusta, underhållsfria rotorläger
- Slitstarka knivbultar, tillval med snabbläs
- Stort urval av trumlor
- Utjämningsskena för optimal fördelning som standard

## Forgóboronák

Grape rotative  
Rotacinės akéčios Rotorharvar

## Terramat L

## Arterra MS

## Arterra Grip

## EuroTill MS

Munkaszélesség Lățime de lucru Darbinis plotis Arbetsbredd

merev fix Ištisinė Fast	1,00 - 4,00 m *	3,00 / 4,00	3,00 / 4,00	-
felhajtható rabatabil Sulankstomas Infallbar	-	-	-	4,00 / 4,50 / 5,00 / 6,00
rotor Rotor Pureinimo peilių skaičius Rotor	4 - 18	12 - 16	12 - 16	16 - 24
Traktor kW/PS max. Tractor kW/CP max. Reikalavimas traktoriui galia kW/Ag Traktor kW/hp max.	max. Pānāla iki Upp till 120	180 / 180	230 / 230	180 / 200 / 220 / 260

\* Soklepűös osztással

\* Daugybė tarpių darbinių pločių

\* cu multe lățimi

\* flera olika arbetsbredder





# Pneumatikus gabonavetőgép

Semänätori pneumaticke

Pneumatinių sėjamosios

Pneumatiska såmaskiner



A VOGEL-NOOT széles pneumatikus gabonavetőgép kínálata átfedi a különböző alkalmazási igényeket. A megerősített felépítésű és megbízható műszaki tartalmú vetőgép lehetővé teszi magasfokú kihasználást. Elérhető szóló, felépítmény és fronttartályos kivitelben.

Vogel & Noot oferă un program vast de semänätori pneumatice. Tehnica sigură și robustă asigură o însemnată eficiență. Livrabile ca utilaje montate, cuplate sau frontale.

Kompanija Vogel & Noot siūlo platą pneumatinių sėjamųjų assortimentą naudoti įvairiomis kultūroms. Technikos patikimumas leidžia kompanijai puikiai atliglioti bet kokiomis sąlygomis. Galimybė rinktis tarp pakabinamų, prikabinamų arba pakabinamų priekyje traktoriaus.

Vogel & Noot erbjuder omfattande program av pneumatiska såmaskiner för olika applikationer. Deras robusta och tillförlitliga konstruktion gör det möjligt att utföra en effektiv sådd när som helst. Finns för släpmontering, 3-punktsupphängning och som frontmontering som tillval.

## Előnyök

- Jól bevált adagoló rendszer a pontos vetéshez
- Nagy területteljesítmény
- Kiforrott csoroszlyák, univerzális alkalmazhatóságr
- Sokféle kombinációs lehetőség, használható forgóboronával vagy front-tankkal kiegészítve
- Széles típus választék

## Avantaje

- Sistem de dozare multiplu pentru toate tipurile de semințe
- Randament mare
- Sistem de brăzdare universal utilizabile
- Combinare multiplă, în special cu grăpe rotative sau ca rezervoare frontale
- Modele pentru toate cerințele

## Pranašumai

- Nuodugniai išbandyti ir patikrinta visų populiariausių sėjamųjų dozavimo sistema
- Didelis našumas ploto vienetui
- Įvairūs sėklas įterpimo būdai
- Plačios kombinavimo galimybės, specialios galimybės kombinuoti su rotaciomis akėčiomis arba priekyje su priekabinta sklaidėže
- Platus modelių assortimentas tenkinančius reikalavimus

## Fördelar

- Omfattande utprovat doseringssystem för alla vanliga typer av frön
- Stor kapacitet
- Väl utvecklade sättbilar, universell applikation
- Omfattande kombinationsmöjligheter, särskilt med rotorharv eller som i kombination med frontmonterad tank.
- Stort urval av modeller för alla önskemål

## Pneumatikus vetőgépek

Semänätori pneumaticke Prieķiye montuojamaa  
sēkladēžē Pneumatiska såmaskiner

Géptípus  
Utilaj-Categorie  
Tipas  
maskinkategori

Felépítmény  
Cuplat  
Pakabinama  
Släpmonterad

függeszett  
3-Puncke  
tritašķe pakaba  
3-punkt

Fronttank  
Rezervor frontal  
prieķiye montuojama  
sēkladēžē  
Fronttank

Felépítmény  
Cuplat  
tritašķe pakaba  
3-punkt

Munkaszélesség Läțimi de lucru Darbinis plotis Arbetsbredd

merev fix stacionarus Fast	m	2,50 - 4,50	2,50 - 8,00	-	-	3,00 - 4,00	3,00 - 4,50
mechanikusan felhajtható rabatabil mecanic mechaniskai sulankstoma Mekaniskt infällbar	m	-	-	4,00 - 4,50	-	-	-
Hidraulikusan felhajtható rabatabil hidraulic hidrauliskai sulankstoma Hydrauliskt infällbar	m	-	-	4,00 - 4,50	5,00 - 6,00	4,00 - 6,00	-
Sortávolság Distanța între rânduri Atstumas tarp eilių Radavstånd	cm					12,5	
Tártályméret Capacitate rezervor semințe Sēkladēžes talpa Frölädans volym	l	840 - 1240	840 - 1500	840 - 1240 / 1500 - 2000	1100 - 1800		1400



# Mechanikus gabonavetőgépek

Semánátori mecanice

Mechaninés séjamosios

Mekaniska såmaskiner



A mechanikus SuperDrill vetőgépek egyszerű és megbízható felépítésű munkagépek. A könnyű kezelhetőségük és pontos vetési képességek jól kihasználható a kis és közepes gazdaságoknál. Elérhető szóló és felépítésű kivitelben forgóbordonával kombinálva.

Semánátorile mecanice SuperDrill conving prin construcția simplă și robustă. Sunt ușor de întreținut și depun sămânța cu precizie în pământ. Disponibile ca utilaj montat sau cuplat în combinație cu grăpe rotative.

Mechaninés séjamosios SuperDrill įtikina savo konstrukcijos paprastumu ir patikimumu. Jas lengva prižiūrėti, jomis galima tiksliai seti. Gaminanamos kaip pakabinamos arba su galimybe prijungti su rotaciénėmis akečiomis.

De mekaniska såmaskinerna SuperDrill är bra val därför att de är enkla med en robust konstruktion. De är enkla att använda och lägger ut fröna precis. De finns för 3-punktslyften och i släpmonterat utförande för kombination med rotorharv.

## Előnyök

- Egyeszerű felépítés magas kezelési komforttal
- Alacsony önsúly a minimális emelőkapacitás igényért
- Nagy magtartály
- Elérhető csúszó- vagy tárcsás csorszlyával

## Avantaje

- Construcție simplă ușor de manevrat
- Greutate proprie mică pentru forță de ridicare mică
- Capacitate mare a rezervorului de semințe
- La alegere brăzdare patină sau brăzdare disc duble reversibile

## Pranašumai

- Paprasta surinkti ir patogu prižiūrēti
- Mažas nuosavas svoris nereikalaujantis didelės keliamosių galios
- Didelė sekladėžės talpa
- Galimybė pasirinkti sukamajį pavasinių noragėlių arba dvigubus diskus

## Fördelar

- Enkel uppkoppling med hög manöverkomfort
- Liten egenvikt för låg lyftkraft
- Stor volym i sälådan
- Vändbara skär på sâbillarna eller som tillval dubbla tallriksbillar

## Mechanikus vetőgép

Semánátori mecanice Mechaninés séjamosios  
Mekaniska såmaskiner

### SuperDrill AL

### SuperDrill A

### SuperDrill D

#### Géptípus

Categorie +utilaj  
Irrangos kategorija  
Maskinkategorii

#### Felépítmény

Cuplat  
priekabinama  
Släpmontrade

#### függeszett

3-Puncte  
3 tritaškė  
3-punkt

Munkaszélesség Lățimi de lucru Darbinis plotis Arbetsbredd

merev fix stacionarus Fast	m	2,50	3,00 – 4,00	3,00 – 4,00
Sortávolság Distanța între rânduri Atstumas tarp eilių Radavstånd	cm		12,0	
Tartályméret Capacitate rezervor semințe Sekladėžės talpa Fröldans volym	l	500	645 - 870	645 - 870





 A VOGEL-NOOT széles szárzúzó programjában minden igényre és traktorkategóriára megtalálható a megfelelő munkagép legyen az front-vagy Hátsó felépő lépcsőöfüggesztésű. Összecsukható kivitelben elérhető a 6 méteres munkaszélesség is. További lehetőség a részsűzűzök kivitel is.

 Cu gama largă de tocători Vogel & Noot oferă pentru toate tipurile de vegetație și pentru diversele puteri ale tractoarelor utilajul adecvat cu prindere în spatele tractorului sau frontală. În varianta rabatabilă sunt posibile lățimi de lucru până la 6m. Sunt disponibile multe modele și pentru lucrul în pantă.

 Dėl platoaus žalieninių atliekų smulkintuvų assortimento kompanija Vogel & Noot siūlo smulkintuvus galinčius prikabinti tiek traktoriaus gale tiek priekyje visiems atvejams ir įvairaus galimumo traktoriams. 6 metrų darbinio plotio smulkintuvai galimi tik sulankstomi. Keletą modelių yra galimi naudoti kaip mulčeriai.

 Med sitt breda sortiment av hackar,erbjuder Vogel & Noot rätt maskin för montering fram eller bak till varje tillämpning beträffande avverkningsyt och traktorstollek. Arbetsbredder upp till 6 m då redskapet är infällbart. Flera serier finns också som buskröjare.

## Előnyök

- Oldalra toltható felépítmény
- Nagy rotor átmérő
- Robosztus hajtómű
- Könnyű vontathatóság
- Széles típusválaszték minden igénybevételre

## Avantaje

- Sistem de deplasare a dispozitivului de cuplare
- Diametru mare al rotorului
- Transmisie robustă
- Foarte ușor
- Varietate mare de modele pentru toate tipurile de vegetație

## Pranašumai

- Slankiojantis laikiklis
- Didelis rotoriaus skersmuo
- Patikimas reduktorius
- Reikalaujantys mažos traktoriaus galios
- Platus visose srityse pritaikomų modelių pasirinkimas

## Fördelar

- Utbytbar axel för slagor
- Stor rotordiameter
- Robust transmission
- Särskilt lätt att starta
- Stort urval av modeller för alla typer av arbetsytör

Szárzúzó	Tocătoare Smulkintuvai Slaghackar	EuroCut				MasterCut					Hátsó / Front Sparte / Fată gale traktoriaus Bak/Front	Hátsó / Front Sparte / Fată gale traktoriaus Bak	Hátsó / Front Sparte / Fată gale traktoriaus /priekyje traktoriaus Bak/Front
		M	S	TK	MU	TSA/L	TSA/P	TSL	TST	SA/TK, SA/ SG, SA/L *			
Géptípus Categorie+utilaj Prikabinimo būdas Maskinkategorij													
Traktor kW/PS max. Traktor kW/CP max. Reikalaujantys galia kW/Ag Traktor kW/hp max.		51 / 70	66 / 90	33 / 45	51 / 70	66 / 90	96 / 130	96 / 130	118 / 160	81 / 110			
Munkaszélesség: merev Látjimi de lucru fix Darbinis plotis Arbeitsbredd fast	m	1,80 - 2,20	2,20 - 2,50	1,00 - 2,00	1,40 - 2,20	1,00 - 2,50	2,00 - 3,20	1,40 - 2,30	1,60 - 4,00	1,20 - 2,50			
Hidraulikusan csukható Rabatabil hidraulic Hidrauliskai sulankstomas remas Hydrauliskt infällbar	m	-	-	-	-	-	-	-	3,20 - 4,60	3,20 - 6,00			
Rotor átmérő Diametru rotor Rotoriaus skersmuo Rotordiameter	mm	140	168	130	140	160	194	170	220 / 273	130 / 160			

\* Rézsűzűzök

\* Šliaity mulčiavimo mechanizmas

\* Tocătoare pt.pantă

\* Offset klippare

# Permetezőgépek

Mașini de erbicidat

Lauko purkštuvali

Fältsprutor



A VOGEL-NOOT szántóföldi permetezőgépek a mai kor követelményeinek épülnek. Elérhető függesztett vagy vontatott kivitelben, 12 - 30 méteres munkaszélességen. A folyamatos fejlesztés garancia a biztonságos és maximális kezelési komfortra. A vegyszertartály elérhető 4600 literig.

Mașinile de erbicidat VN-sistem Holder conving prin tehnica perfectă. Ca și utilaj purtat sau în versiunea tractată sunt posibile lațimi de lucru între 12-30 m. Detaliile constructive inovatoare asigură o manipulare usoară și confort maxim. Rezervor până la 4600 l.

Vogel & Noot lauko purkštuvali Holder sistema užtikrina profesionalų purškimą. Darbinis plotis gali siekti nuo 12 iki 30 m priklausomai nuo purkštuvo tipo. Idiegtos naujovės užtikrina patikimą valdymą ir maksimalų komfortą. Purkštuvo bako talpa – iki 4600 l.

Vogel & Noot Holder fältsprutsystem sticker ut med perfekt teknologi. De 3-punktsburna och bogserade sprutorna finns i arbetsbredderna 12 - 30 m. innovativ reglerTeknik säker applicering och maximal komfort. Tankar upp till 4600 l.

## Előnyök

- Kezelőszervek áttekinthető elrendezése
- Integrált gépkialakítás
- Magasfokú megbízhatóság
- Precíz vezérlés, elektromos irányítás
- Környezet- és felhasználóbarát feltöltés és kezelés

## Avantaje

- Dispunerea sistematică a tuturor elementelor
- Sistem integrat inovator
- Eficient și sigur în exploatare
- Aplicație precisă cu comandă electronică
- Centru de umplere și de golire pt. protecția utilizatorului și a mediului

## Pranašumai

- Visų priežiūros komponentų prieinamumas
- Imontuota inovacinė agregatu sistema
- Didelis našumas ir operatorius saugumas
- Darbo tikslumas su elektroniniu valdymu
- Pripildymo ir išplovimo aukščiausio lygio įrangą, sauganti gamtą ir operatorių

## Fördelar

- Tydligt arrangemang av alla manöverorgan
- Innovativt integrerat tillbehörssystem
- Hög effektivitet och användarsäker
- Exakt applikation med elektronisk kontroll
- Påfyllnings- och inblandningscentral ger största säkerhet för användare och miljö

## Permetezőgépek

Mașini de erbicidat  
Lauko purkštuvali Fältsprutor

	IS 63	IS 83	IS 800	IS 1000	IS 1200	ISpro 1480	ISpro 1680	ISpro 2000	IN 280	IN 360	IN 460
--	-------	-------	--------	---------	---------	------------	------------	------------	--------	--------	--------

### Kivitel

Varianta constructivă  
Konstrukcijos tipas

Typ  
Bako talpa  
Tankstorlek

### Függesztett

Purtat  
Pakabinami  
3-punktsburna

### vontatott

Tractat  
Prikabinimai  
Bogserade

### Tartályméret

Capacitate rezervor  
Bako talpa  
Tankstorlek

I	660	880	880	1100	1350	1480	1680	2000	2800	3600	4600
---	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------

### Keretszélességek

Lățimi de lucru  
Darbinis plotis

Arbetsbredder

m	12 - 15	12 - 21	12 - 24	12 - 27	15 - 27	21 - 30
---	---------	---------	---------	---------	---------	---------

### Szivattyú teljesítmény

Capacitate pompă  
Siurblio našumas

Pumpkapacitet

I	117	170	198	256	256 (329 optional)	329 (400 optional)
---	-----	-----	-----	-----	-----------------------	-----------------------



# Szántáselmunkáló hengerek

Tävälugi retasare

Tankinimo volai

Ringvältar



 Sokoldalú és megbízható teljesítményű a vontatott kivitelű TerraRoll szántáselmunkáló henger. Választatóan Cambridge vagy Crosskill gyűrűvel szerelve kitűnően alkalmazható a rögtörésre, felszínlezárára és a tavaszi felfagyások kezelésére is.

Az opcióban kínált, hidraulikusan állítható mellső simító fő feladata a hantok elmunkálása és a felszín egyengetése. Elérhető 530 - 830cm szélességben.

# Front packer

Tävälug Packer frontal

Dirvos tankintuvas

Frontpackare



 Tävälugii tractați rabatabili TerraRoll-Ackerwalzen sunt performanți și multilaterali. Optiional sunt dotați cu inele Cambridge sau Crosskill asigurând o măruntire optimă la pregătirea patului germinativ sau retasare în cadrul altor utilizări.

Șina de nivelare frontală optională (Crossboard) este reglabilă hidraulic și asigură o nivelare optimă. Lățimi de lucru între 530 - 830 cm.

 A munkagépeinken jól bevált 3 méteres szélességű TerraPak henger remek rögaprító és kitűnő felszínlezáró hatásának köszönhetően már front kivitelben is bizonyít. A kényszerkormányzású keretbe foglalt munkagép lehetőséget ad a henger egyéni felhasználására is egyéb VN munkagépekkel, mint például grubber vagy rövidtárcsa összekötve. Front kivitelben leginkább vetőgéppel kombinálva használhatók ki előnyei.

 Tävälugul Terrapak cu lățime de lucru de 3m măruntește perfect solul dar are și proprietăți excepționale de retasare. Sistemul cu suport de direcție este construit modular și facilitează utilizarea corpului de tăvălug și în spațe altor utilajie VNca de exemplu cultivatoare sau grăpe cu discuri scurte. În cultivarea frontală este un partener nelipsit la însămânțarea combinată.

 Pristatomi platus assortimento didelio galingumo diapazono pusiau prikabinamieji tankinimo volai TerraRoll. Žiedai Cambridge arba Crosskill leidžia puikiai sugranuliuoti tankinant dirvą prieš sėjį ar kitus žemės darbus.

Galimybė papildomai užsisakyti hidrauliškai valdomą lyginimo lentą. Darbinis plotis – nuo 530 iki 830 cm.

 Užsirekomendavęs ir išbandytas volas Terrapak, kurio darbinis plotis 3 m, leidžia puikiai granuliuoti ariamąją žemę. Be to, žavii puikiomis tankinimo charakteristikomis. Valdomosios gembės sistema turi modulinę sistemą ir, be kitų Vogel & Noot agregatų (pavyzdžiui, kultivatorių arba trumpų diskinių akėcių), leidžia naudoti korpusinį volą. Kaip frontalinė pakabinamosios įrangos sistema gali tapti nepakeičiamu kombinuotosios sėjos pagalbininku.

 De släpmonterade, infällbara TerraRoll ringvältarna är mångsidiga och kraftiga. Kan utrustas med Cambridge eller Crosskill ringar. De säkrar den bästa trumlingen vid prepareringen av såbädden och vid annan tillämpning. Som tillbehör finns utjämningsskenor. De säkrar en jämn fördelning av ytan för vältan och regleras hydrauliskt. Arbetsbredder 530 – 830 cm.

 Den väl utprovade Terrapak valsen med 3 m arbetsbredd bryter upp jorden grundligt och finfördelar jordkokorna med valfri trumla, som också används i andra Vogel & Noot redskap såsom kultivator eller tallriksharv, och som här monteras i upphängningsramen. Som frontmonterat redskap blir den ett utmärkt komplement för kombisådd.



 A VOGEL-NOOT eszközök meggyőző ereje nem csak a műszaki tartalomban rejlik. Kimagasló megbízhatóságukkal, teljesítményükkel és hosszú élettartamukkal hozzájárulnak az elégedett munkavégzéshez is.

 Utilajele Vogel & Noot conving nu numai prin tehnica perfectă ci asigură prin performanță și durabilitate o satisfacție a lucrării.

 Vogel & Noot mašinos pasižymi ne tik techniniu pranašumu, bet ir patikimumu, galia ir ilgu tarnavimo laiku.

 Vogel & Noot redskap övertygar inte enbart genom sin tekniska perfektion, utan också för sina mycket goda arbetsresultat tack vare sin mångsidighet, effektivitet och slitstyrka.



## Veronika Wimmer vulgo Bichler Haidershofen Betriebsgröße: 75 ha

Der Schwerpunkt liegt auf Milchviehhaltung und Zucht. Die Hauptfruchtarten bilden Futterbau, Mais und Getreide. Die Bewirtschaftung erfolgt im gemischten Bodenbearbeitungsverfahren.

„Ich setze die VN Arterra Kreiselegge ein. Als Zugmaschine dient ein John Deere 6420 (120 PS). Bei den Arbeiten für Mulchsaat vor Maisanbau im Frühjahr erzielt die kompakte Arterra Kreiselegge beste Ergebnisse durch



hohe Laufruhe und äußerst sauberes Arbeiten. Außerdem habe ich noch den VN Pflug ©plus M950 4-scharig mit WXL430 Körpern im Einsatz, der ebenfalls höchsten Ansprüchen genügt.“



## Antonio Díaz Carmona ALAMEDA DE LA SAGRA (Toledo)



Soy cliente de Vogel & Noot desde hace 6 años y hace 4 años adquirí una Arterra MS 400 de esta misma marca. En mi empresa se cultivan unos 300 ha de maíz, 100 ha de ellos regados. La grada giratoria Arterra la utilizo principalmente en los campos regados.

La calidad de trabajo de esta grada giratoria es excelente y supone una gran ventaja para mí, sobre todo el ahorro de tiempo efectivo frente al tratamiento convencional que antes me obligaba a pasar dos o tres veces por el campo. La Arterra es una máquina „3 en 1“, es decir, las púas de cuchillas muy largas y robustas garantizan una trituración y desterronado perfectos del suelo, el riel extendedor proporciona una buena nivelación y el cilindro de empaquetado en marcha de inercia deja tras sí un lecho de siembra perfectamente preparado.



## Veszprém megye, Apáca-torna, Tóth József egyéni gazdálkodó:

Mivel évek óta megelégedéssel használunk VOGEL-NOOT munkagépeket ezért esett a választás az SSD középmély lazítónra. A legfontosabb előnyét az SSD lazítónak abban látom, hogy enyhén nedves területeken is használható. A speciális kialakítású kések megengelik a talajt és a tarajos henger azonos menetben le is zár. Így megőrizhető a szárazabb időjárás idején a talaj nedvességtartalma.



## Jean-Louis Becker

Gaec Saint Laurent Hommarting, France  
Taille de l'exploitation : 200 ha



M. Jean-Louis Becker possède une exploitation de polyculture-élevage. Il cultive surtout du blé, de l'orge, du colza et du maïs en technique conventionnelle de travail du sol mais également en techniques culturelles simplifiées. Pour une optimisation du travail de ses sols sur son exploitation, M. Becker a, lors de l'été 2009, investi dans un déchau-

meur à dents auto-porté Vogel & Noot TerraTop S 800 équipé du rouleau KTW.

« J'ai été particulièrement convaincu par le grand dégagement sous bâti et les 5 rangées de dents.

Par ailleurs, le TerraTop est équipé de dents en queue de cochon et de disques-étoile. Je peux ainsi obtenir des conditions de semis idéales pour les meilleurs résultats possibles » nous explique M. Becker.

M. Jean-Louis Becker travaille en outre avec une charrue auto-portée réversible 7 socs Vogel & Noot Heros.



## Černel Slavko

Kmetijski obrat Černel  
Sv. Jurij ob Ščavnici, Slovenija  
**Velikost obrata: 40 ha**

Gospod Černel ima 40 ha njiv in jih od avgusta 2009 obdeluje z vrtavkasto brano Arterra MS 300, ki jo izdeluje podjetje Vogel & Noot. Vrtavkasto brano uporablja v kombinaciji s sejalnico Master-5Drill A 300, ki je prav tako izdelek podjetja Vogel & Noot. Poleg tega ima gospod Černel še rahljalnik TerraFlex z mehansko sejalnico podjetja Vogel & Noot. »Moja največja prednost je, da s kombinacijo vrtavkaste bra-



ne in sejalnice hkrati obdelam tla in opravim setev. Naprave Vogel & Noot odlikuje izjemno kakovostna in močna izvedba. Tako je delo na težkih tleh preprosto.«



## Landwirtschaftsbetrieb VOLL, Hr. Voll über seinen neuen TerraDig XXS:

Auf meinen Betrieben in der sonnigen Vorderpfalz fahre ich bereits seit 6 Jahren die bewährte Vogel & Noot Technik. Die neueste Investition war der TerraDig XXS für meinen 315 PS Traktor. Und schon kann ich behaupten, es war eine lohnende Investition. Da 80 % meiner Fläche pfluglos bearbeitet werden ist so ein Gerät im Gemüsebau unerlässlich. Trotz der überdimensionierten Arbeitswerkzeuge ist der TerraDig XXS sehr leichtzügig und spritsparend.





Az átfogó szerviz a VOGEL-NOOT-nál a legmagasabb szintű prioritást élvez. Mindez már a vevői döntést megelőző alapos gépismertetéssel kezdődik és folytatódik a vásárlás utáni gondos iskolázással és szántóföldi bázisállal és számtalan környezetben, amelyet vagy a VN gyári szervizes kollégá vagy a jól képzett kereskedő végzi el. Szükség esetén a gyors segítség szintén a gyári kollégáktól vagy az egész országot lefedő kereskedő hálózattól érkezik. Ez egészít ki a szezon során is megfelelő gyorsaságú alkatrészellátás.

Service -ul atotcuprinzător are prioritate maximă la Vogel & Noot. La început se face o consiliere amplă a clientilor sănătate de achiziție, apoi instructajul de utilizare a nouului utilaj, pe urmă supravegherea la punerea în funcțiune de către un colaborator VN sau de către un dealer local instruit intensiv cu privire la produsele VN. Pentru ajutor rapid în probleme de service vă stau la dispoziție tehnicieni de service-VN bine instruiți ca și o rețea bogată de dealeri și piese de schimb pt. a veni în ajutorul dvs. în cele mai grele zile din campania agricolă.

Kompanija Vogel & Noot teikia prioritetą pilnutiniams paslaugų spektrui. Prieš perkant klientas konsultuoja mas ir instruktuojamas, kaip naujoti naujų įrangą. Be to, pirmajam įrenginio paleidimui kompanija siūlia savo specialistą arba labai kvalifikuotą artimiausios buveinės kompanijos dilerį. Operatyviai pagalbai, jeigu atsirastų ekspluatavimo problemų, Vogel & Noot suteikia kvalifikuotus techninius specialistus, taip pat kliento disposicijai pateikiamas platus mažmeninio produkčios ir atsarginių dalų pardavimo tinklas, kad didžiausios paklausos periodais aprūpintų nenutrūkstamą mašinų ekspluatavimą maksimaliai glaučiai terminais.

Heltäckande service är av högsta prioritet för Vogel & Noot. Innan maskinen tas i bruk innehör en heltäckande service för kunden en noggrann genomgång av den nya maskinens funktioner och hur den skall användas med en representant från Vogel & Noot eller en återförsäljare med stor erfarenhet. För snabb hjälp, i händelse av problem vid arbete med maskinen, finns erfarna servicetekniker från Vogel & Noot och ett stort nätverk av återförsäljare tillgängliga och reservdelar finns i beredskap framför allt vid de mest häktiska tidpunkterna för lantbruket.



# Alkatrész raktár

Depozit piese de schimb

Atsarginių dalių sandėlis

Reservdelslager



A gyors és megbízható alkatrészellátás az alapja a munka közbeni kényszerszünetek csökkentésének. Erről gondoskodik az egész országot lefedő kereskedő partnereivel együtt a VOGEL-NOOT, akik a legfontosabb alkatrészeket és kopörészeket raktáron tartják illetve az egyéb pótrészeket szükség esetén a központi raktárból rendelik. Az eredeti VN alkatrész garancia a hosszú élettartamra és a megbízható üzemeltetésre. Bízzon az eredetiben!

Asigurarea rapidă cu piese de schimb constituie premisa pentru a nu creeze mari întreruperi a lucrului cu utilajele VN. Pentru aceasta există o rețea largă de dealeri care au pregătit stocuri din cele mai importante piese de schimb și de uzură ca și depozite centrale de pieze care asigură o aprovisionare rapidă. Calitatea excepțională a pieselor de schimb VN originale asigură o potrivire perfectă și durabilitate mare. Aveți încredere în original!

Operatyvumas ir nenutruikstamas atsarginių dalių pateikimas – įrangos darbo be prastovų prielaida. Tam padeda kompanijos Vogel & Noot dilielių tinklo plėtra. Per jį pateikiamais atsarginės ir susidėvėjusios detalės. Prie to prideda arti esantys centriniai atsarginių dalių sandėliai, taigi detalės tiekiama operatyviai. Be to, puiki originalių detalų kokybė leidžia Vogel & Noot pasiekti didelio séjos tikslumo ir ilgo tarnavimo laiko. Pasitikėkite tik originaliaisiais komponentais!

En snabb och tillförlitlig reservdelsförsörjning är förutsättningen för att undvika långa driftsävbröt. Detta säkras genom ett omfattande nätverk av återförsäljare för Vogel & Noot som har de viktigaste reservdelarna och slittdelarna på lager för snabba leveranser. Den höga kvaliteten på original Vogel & Noot reservdelar är en garanti för exakt passform och lång livslängd. Försäkra dig om original!





 A VOGEL-NOOT termékek a világ számos pontján megtalálhatók. A VOGEL-NOOT értékesítési hálózata az importörökkel és kereskedelmi partnereivel, illetve a partnerek több ezer munkatársával együtt a világ minden pontján áll a mezőgazdasági vállalkozók és termelők rendelkezésére. Biztosan ott vagyunk az Ön közelében is!

 Produsele Vogel & Noot sunt răspândite în toată lumea. O echipă mare de colaboratori VN împreună cu un număr mare de importatori și dealeri care și miilelor de colaboratori de pe tot globul stau la dispoziția agricultorilor, a prestatoriilor de servicii agricole. Cu siguranță și în apropierea dvs.

 Vogel & Noot produkciją galima nusipirkti visame pasaulyje. Fermerių, komercinių organizacijų ir stambių įmonių paslaugoms pateikta didelė specialistų komanda, kuri dirba glaudžiai bendradarbiaudama su daugeliu importuojančių ir dilerių kompanijų ir tūkstančiais šių kompanijų darbuotojų visame pasaulyje.

Bendradarbiavimo su dilerių kompanijomis patikimumas jūsų regione.

 Vogel & Noots produkter används över hela världen. För lantbrukare, maskinstationer och storjordbruk finns ett stort team av Vogel & Noots säljstab tillgänglig, tillsammans med många importörer och återförsäljare och deras tusentals anställda runtom i världen. Vi vill absolut ha en affärskontakt med dig.




# Céghelyek

Locații

Filialu adresai

Anläggningar



Az ausztriai Wartbergben található központon kívül a VOGEL-NOOT 5 további helyen van jelen gyártással. A gyártóüzemek mindegyike specifikált egy adott gépcsaládra.

Pe lângă sediul central în Wartberg / Austria Vogel & Noot produce în alte 5 locații în toată Europa. Fiecare fabrică are o specializare deosebită.

Be pagrindinės buveinės Vartberge (Austrija) Vogel & Noot kompanija turi 5 dilerų įmones, kurios gamina jos produkciją. Kiekviena įmonė specializuojasi atskiroje produkcijos rūšyje.

Förutom huvudkontoret i Wartberg / Österrike har Vogel & Noot produktion på ytterligare 5 orter runtom i Europa. Varje fabrik har sin egen specialitet.

**Vogel & Noot Landmaschinen GmbH & CO KG**  
Wartberg, Österreich  
Grazerstrasse 1  
A - 8661 Wartberg/Mürztal



**1 Vogel & Noot Mezőgépgyár Kft.**  
Mosonmagyaróvár, Ungarn  
Úttörő u. 43.  
H - 9200 Mosonmagyaróvár



**2 Vogel & Noot Talajtechnika Kft.**  
Törökszentmiklós, Ungarn  
Nagymorotva dűlő 5.  
H - 5200 Törökszentmiklós



**3 Vogel & Noot Spray Solutions GmbH**  
Neckartailfingen, Deutschland  
Im Hägelskies 7  
D - 72666 Neckartailfingen



**4 Vogel & Noot Agrosrb a.d.**  
Novi Becej, Srbien  
Industrijsko naselje bb  
RS - 23272 Novi Becej



**5 Vogel & Noot RusAgroMash**  
Saransk, Russland  
Proletarskaja 126 A  
RU - 430001 Saransk



# Hozzáértés - Tanácsadás - Szerviz - Világszerte

Competență - Consiliere - Service - În lumea întreagă  
Kompetencija – Konsultacija – Servisas – Visame pasaulyje  
Kompetens – Rådgivning – Service – Världsomfattande



Az Ön VN kereskedője:

Înnmânat de:

Vogel & Noot atstovas:

Din Vogel & Noot försäljare:

**VOGEL & NOOT LANDMASCHINEN GMBH & CO KG**

A 8661 Wartberg/Mürztal • T +43 (0) 3858/605-0 • F +43 (0) 3858/605-109  
[info@vogel-noot.net](mailto:info@vogel-noot.net) • [www.vogel-noot.info](http://www.vogel-noot.info)

**VOGEL & NOOT**  
SOIL SOLUTIONS